

**FICHA REDUCIDA**

CATEGORÍA DEL VEHÍCULO: M1

Marca:	Tipo:	Variante:	Versión:	Denominación comercial:
HONDA	FK2	1	N/A	CIVIC 1.8

**Tipo / Variante / Versión del vehículo base:** N/A**Nombre y dirección del fabricante del vehículo base:** HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD. HIGHWORTH ROAD, SOUTH MARSTON, wiltshire, swindon, SN34TJ, REINO UNIDO.**Nombre y dirección del fabricante de la última fase de fabricación del vehículo:** N/A**Emplazamiento de la placa del fabricante:** En el pilar B de la puerta del piloto.**Parte fija VIN:** SHHFK2**Emplazamiento del número de identificación del vehículo:** En la zona del motor, debajo del capó, parte derecha según sentido de la marcha, cerca del parabrisas.**Número de Homologación vehículo de base:** N/A**Número de Homologación vehículo completo/completado:** e11\*2001/116\*0256\*00 (Febrero 2006)**CONSTITUCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO**

Nº de ejes y ruedas	2 ejes y 4 ruedas
Ejes motrices (nº, localización y interconexión)	1, primer eje, N/A
<b>DIMENSIONES (mm)</b>	
Distancia entre ejes	2620
Vias de los ejes (Anterior/Posterior)	1505 / 1510
Longitud	4245
Longitud máxima admisible del vehículo completado	N/A
Anchura	1765
Anchura máxima admisible del vehículo completado	N/A
Altura	1460
Voladizo trasero	775
<b>MASAS (Kg)</b>	
Masa del vehículo en orden de marcha	1265
Masa mínima admisible del vehículo completado	N/A
Masa máxima en carga técnicamente admisible (MMTA)	1750
Masa máxima en carga admisible prevista para la matriculación/circulación (MMA)	1750
Masa máxima en carga técnicamente admisible en cada eje (MMTA 1º, 2º,...)	1º 940 2º 830
Masa máxima admisible prevista circulación en cada eje (MMA 1º, 2º,...)	1º 940 2º 830
Masa máxima técnica admisible del conjunto (MMTC)	3150
Masa máxima prevista para la matriculación/circulación del conjunto (MMAC)	3150
<b>Masa máxima técnicamente remolcable admisible en caso de:</b>	
· Remolque con barra de tracción: N/A	
· Remolque de eje central: 1400	
· Masa máxima del remolque <b>sin frenos</b> : 500	
Carga vertical estática/masa máxima técnicamente admisible punto acoplamiento del vehículo motor	75



<b>UNIDAD MOTRIZ</b>	
Fabricante o marca motor	Honda
Código del motor asignado por el fabricante	R18A2
<b>Motor de combustión interna</b>	
Principio de funcionamiento	4 tiempos, encendido por chispa
Número y disposición de cilindros	4 en línea
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	1799
Tipo de combustible o fuente de energía	Gasolina
Potencia neta máxima (kW) / (min <sup>-1</sup> )	103,0 / 6300
<b>Motor eléctrico puro (sí/no)</b>	
Potencia máxima por hora (kW)	N/A
<b>Motor Híbrido (sí/no)</b>	
Tipo	N/A
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Tipo (mecánica, hidráulica, eléctrica,...)	Mecánica
Caja de cambios (tipo)	Manual
Nº de relaciones	6 + M.A
<b>SUSPENSIÓN</b>	
Breve descripción del tipo de suspensión delantera/trasera	Independiente con muelles helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora / Independiente con muelles helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora
Neumáticos y ruedas (Características principales incluyendo velo./carga)	225/45 R17 91Y
<b>DIRECCIÓN</b>	
Dirección, tipo de asistencia	Columna de dirección con transmisión mediante rótulas, piñón y cremallera. Tipo de Asistencia: Eléctrica. Diámetro del volante 360mm
<b>FRENADO</b>	
Breve descripción del sistema de frenado. ABS si/no	Freno hidráulico de mando por pedal. Dos circuitos independientes en diagonal. Asistencia con servofreno por depresión, antibloqueo ABS. ABS: Si Discos delanteros y traseros.
<b>CARROCERIA</b>	
Tipo de carrocería (según directiva o reglamento de la Unión Europea vigente en la materia)	AD
Dispositivos de visión indirecta distintos de los retrovisores	N/A
Número y disposición de las puertas	1+1 laterales y 1 portón trasero
Número de plazas de asiento (incluido el conductor)	5
Nº homologación CE del dispositivo de acoplamiento, en su caso	N/A
Sistemas de protección delantera: SÍ/NO. Detalles pormenorizados dispositivo	No



Nº de identificación del vehículo: SHHFK27607U019196

<b>DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN LUMINOSA</b>	
<b>Dispositivos obligatorios (número)</b>	
Corto alcance (2)	Frenado (2 + 3 <sup>a</sup> luz)
Largo alcance (2)	Marcha atrás (2)
Posición delantera (2)	Posición traseros (2)
Intermitentes delanteros (2)	Intermitentes traseros (2)
Intermitentes lateral (2)	Antiniebla trasero (1)
	Placa matrícula (2)
	Catadiópticos traseros (2)
<b>Dispositivos facultativos (número)</b>	
Antiniebla delantero (2)	
<b>VARIOS</b>	
Velocidad máxima (Km/h)	205
Nivel de ruido parado (dB) / (min <sup>-1</sup> )	80 / 4275
Nivel emisiones Euro....	Euro 4
Emisiones de CO <sub>2</sub> (ciclo mixto) g/Km:	152
Potencia Fiscal (CVF)	12,5
Observaciones:	---
Opciones incluidas en la homologación tipo	Neumáticos opcionales: 225/40 R18 92Y

**Datos del técnico responsable:**

- Colegiado Nº27040
- Colegio de ingenieros graduados e ingenieros técnicos industriales de Barcelona

RIAGUAS OLIVA  
XAVIER -  
52167702E

  
Firmado digitalmente por  
RIAGUAS OLIVA XAVIER -  
52167702E  
Fecha: 2025.09.01 12:23:54  
+02'00'