

**FICHA REDUCIDA**

CATEGORÍA DEL VEHÍCULO: M1

Marca:	Tipo:	Variante:	Versión:	Denominación comercial:
MINI	UKL-L	XN31	6H1400C0	COOPER D

Tipo / Variante / Versión del vehículo base: N/A**Nombre y dirección del fabricante del vehículo base:** BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG. PETUELRING 130, BMW HAUS, MÜNCHEN, MÜNCHEN, 80788, ALEMANIA.**Nombre y dirección del fabricante de la última fase de fabricación del vehículo:** N/A**Emplazamiento de la placa del fabricante:** En el marco de la puerta del copiloto.**Parte fija VIN:** WMWXN31**Emplazamiento del número de identificación del vehículo:** En el compartimento motor, lado derecho.**Número de Homologación vehículo de base:** N/A**Número de Homologación vehículo completo/completado:** e1*2007/46*0371*13 (14/05/2014)**CONSTITUCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO**

Nº de ejes y ruedas	2 ejes y 4 ruedas
Ejes motrices (nº, localización y interconexión)	1, primer eje, N/A
DIMENSIONES (mm)	
Distancia entre ejes	2495
Vias de los ejes (Anterior/Posterior)	1571 / 1572
Longitud	3821
Longitud máxima admisible del vehículo completado	N/A
Anchura	1727
Anchura máxima admisible del vehículo completado	N/A
Altura	1414
Voladizo trasero	577
MASAS (Kg)	
Masa del vehículo en orden de marcha	1210
Masa mínima admisible del vehículo completado	N/A
Masa máxima en carga técnicamente admisible (MMTA)	1615
Masa máxima en carga admisible prevista para la matriculación/circulación (MMA)	1615
Masa máxima en carga técnicamente admisible en cada eje (MMTA 1º, 2º,...)	1º 910 2º 755
Masa máxima admisible prevista circulación en cada eje (MMA 1º, 2º,...)	1º 910 2º 755
Masa máxima técnica admisible del conjunto (MMTC)	N/A
Masa máxima prevista para la matriculación/circulación del conjunto (MMAC)	N/A
Masa máxima técnicamente remolcable admisible en caso de:	
· Remolque con barra de tracción: N/A	
· Remolque de eje central: N/A	
· Masa máxima del remolque sin frenos : N/A	
Carga vertical estática/masa máxima técnicamente admisible punto acoplamiento del vehículo motor	N/A



UNIDAD MOTRIZ	
Fabricante o marca motor	BMW
Código del motor asignado por el fabricante	B37C15A
Motor de combustión interna	
Principio de funcionamiento	4 tiempos, encendido por compresión
Número y disposición de cilindros	3 en línea
Cilindrada (cm ³)	1495
Tipo de combustible o fuente de energía	Gasóleo
Potencia neta máxima (kW) / (min ⁻¹)	85,0 / 4000
Motor eléctrico puro (sí/no)	
Potencia máxima por hora (kW)	N/A
Motor Híbrido (sí/no)	
Tipo	N/A
TRANSMISIÓN	
Tipo (mecánica, hidráulica, eléctrica,...)	Mecánica
Caja de cambios (tipo)	Manual
Nº de relaciones	6 + M.A
SUSPENSIÓN	
Breve descripción del tipo de suspensión delantera/trasera	Independiente con muelles helicoidales Y amortiguadores / Independiente con muelles helicoidales Y amortiguadores
Neumáticos y ruedas (Características principales incluyendo velo./carga)	205/45 R17 88W
DIRECCIÓN	
Dirección, tipo de asistencia	Mecánico, de piñón y cremallera. Asistida hidráulicamente.
FRENADO	
Breve descripción del sistema de frenado. ABS sí/no	Freno hidráulico de mando por pedal. Dos circuitos independientes en diagonal. Asistencia con servofreno por depresión, antibloqueo ABS. ABS: Sí Discos delanteros y traseros.
CARROCERIA	
Tipo de carrocería (según directiva o reglamento de la Unión Europea vigente en la materia)	AB
Dispositivos de visión indirecta distintos de los retrovisores	N/A
Número y disposición de las puertas	1+1 laterales y 1 portón trasero
Número de plazas de asiento (incluido el conductor)	4
Nº homologación CE del dispositivo de acoplamiento, en su caso	N/A
Sistemas de protección delantera: SÍ/NO. Detalles pormenorizados dispositivo	No
DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN LUMINOSA	
Dispositivos obligatorios (número)	
Corto alcance (2)	Frenado (2 + 3 ^a luz)
Largo alcance (2)	Marcha atrás (2)
Posición delantera (2)	Posición traseros (2)
Intermitentes delanteros (2)	Intermitentes traseros (2)
Intermitentes lateral (2)	Antiniebla trasero (1)
	Placa matrícula (2)
	Catadiópticos traseros (2)



Nº de identificación del vehículo: WMWXN31080T909938

Dispositivos facultativos (número)	
Antiniebla delantero (2)	
VARIOS	
Velocidad máxima (Km/h)	204
Nivel de ruido parado (dB) / (min^{-1})	76 / 3000
Nivel emisiones Euro....	Euro 6T
Emisiones de CO_2 (ciclo mixto) g/Km:	92
Potencia Fiscal (CVF)	9.97
Observaciones:	--
Opciones incluidas en la homologación tipo	Vías adicionales de los ejes (Anterior / Posterior) : 1485 / 1485 mm Neumáticos opcionales: 175/65 R15 84H 195/55 R16 87W 205/40 R18 86W Aislamiento para protección solar en las dos ventanas laterales traseras y posterior

Datos del técnico responsable:

- Colegiado Nº27040
- Colegio de ingenieros graduados e ingenieros técnicos industriales de Barcelona

RIAGUAS OLIVA
XAVIER -
52167702E


Firmado digitalmente por
RIAGUAS OLIVA XAVIER -
52167702E
Fecha: 2025.05.29 10:20:50
+02'00'

Page 3 of 3