

**FICHA REDUCIDA**

CATEGORÍA: N1G

Marca:	Tipo:	Variante:	Versión:	Denominación comercial:
RAM	DT	-	-	RAM 1500 LIMITED

Nombre y dirección del fabricante del vehículo base: FCA US LLC. 1000 Chrysler Drive, Michigan, Auburn Hills, 48326-2766, Estados Unidos.**Nombre y dirección del fabricante de la última fase de fabricación del vehículo:** N/A**Emplazamiento de la placa del fabricante:** En el marco de la puerta del conductor.**Parte fija VIN:** -**Emplazamiento del número de identificación del vehículo:** Cara inferior larguero derecho, zona entre ejes.**Número de Homologación vehículo de base:** -**Número de Homologación vehículo completo/completado:** -**CONSTITUCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO**

Nº de ejes y ruedas	2 ejes y 4 ruedas
Ejes motrices (nº, localización y interconexión)	2, 1º y 2º, conexión mecánica

DIMENSIONES (mm)

Distancia entre ejes	3670
Vias de los ejes (Anterior/Posterior)	1741 / 1729
Longitud	5910
Longitud máxima admisible del vehículo completado	N/A
Anchura	2097
Anchura máxima admisible del vehículo completado	N/A
Altura	1917
Voladizo trasero	1200

MASAS (Kg)

Masa del vehículo en orden de marcha	2720
Masa mínima admisible del vehículo completado	N/A
Masa máxima en carga técnicamente admisible (MMTA)	3266
Masa máxima en carga admisible prevista para la matriculación/circulación (MMA)	3266
Masa máxima en carga técnicamente admisible en cada eje (MMTA 1º, 2º,...)	1º 1770 2º 1860
Masa máxima admisible prevista circulación en cada eje (MMA 1º, 2º,...)	1º 1770 2º 1860
Masa máxima técnica admisible del conjunto (MMTC)	6766
Masa máxima prevista para la matriculación/circulación del conjunto (MMAC)	6766

Masa máxima técnicamente remolcable admisible en caso de:

- Remolque con barra de tracción: -
- Remolque de eje central: 3500
- Masa máxima del remolque **sin frenos**: 750

Carga vertical estática/masa máxima técnicamente admisible punto acoplamiento del vehículo motor	140
--	-----

Page 1 of 3



UNIDAD MOTRIZ	
Fabricante o marca motor	FCA
Código del motor asignado por el fabricante	3.0L EcoDiesel V6
Motor de combustión interna	
Principio de funcionamiento	4 tiempos, encendido por compresión
Número y disposición de cilindros	6 en "V"
Cilindrada (cm ³)	2988
Tipo de combustible o fuente de energía	Gasóleo
Potencia neta máxima (kW) / (min ⁻¹)	193,88 / 3600
Motor eléctrico puro (sí/no)	
Potencia máxima por hora (kW)	N/A
Motor Híbrido (sí/no)	
Tipo	N/A
TRANSMISIÓN	
Tipo (mecánica, hidráulica, eléctrica,...)	Mecánica
Caja de cambios (tipo)	Automática
Nº de relaciones	8 + M.A
SUSPENSIÓN	
Breve descripción del tipo de suspensión delantera/trasera	Neumática con doble horquilla / Neumática multibrazo
Neumáticos y ruedas (Características principales incluyendo velo./carga)	285/45 R22 114H
DIRECCIÓN	
Dirección, tipo de asistencia	Mecánico, de piñón y cremallera. Asistida Electricamente.
FRENADO	
Breve descripción del sistema de frenado. ABS sí/no	Circuito independiente delantero/traseo con asistencia ABS a las 4 ruedas.
CARROCERIA	
Tipo de carrocería (s/ anexo II, parte C de la directiva 2007/46/CE)	BE
Dispositivos de visión indirecta distintos de los retrovisores	-
Número y disposición de las puertas	4 laterales + 1 portón trasero
Número de plazas de asiento (incluido el conductor)	5
Nº homologación CE del dispositivo de acoplamiento, en su caso	-
Sistemas de protección delantera: SÍ/NO. Detalles pormenorizados dispositivos	No
DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN LUMINOSA	
Dispositivos obligatorios (número)	
Corto alcance (2)	Catadiópticos laterales (2)
Largo alcance (2)	Frenado (2 + 3º luz)
Posición delantera (2)	Marcha atrás (2)
Posición lateral (2)	Posición traseros (2)
Luz diurna (2)	Intermitentes traseros (2)
Intermitentes delanteros (2)	Antiniebla trasero (1)
Antiniebla delantero (2)	Placa matrícula (2)
Intermitentes lateral (2)	Catadiópticos traseros (2)
Dispositivos facultativos (número)	



VARIOS	
Velocidad máxima (Km/h)	175
Nivel de ruido parado (dB) / (min^{-1})	78 / 2700
Nivel emisiones Euro....	Euro 6d
Emisiones de CO_2 (ciclo mixto) g/Km:	309
Potencia Fiscal (Andorra)	9,99
Observaciones:	<p>Fecha de primera matriculación: 02.05.2022</p> <p>Estríbos laterales retractiles, lunas traseras tintadas, techo solar, doble salida de escape y preinstalación para dispositivo de acoplamiento tipo V5.</p>
Opciones incluidas en la homologación tipo	-

Datos del técnico responsable:

- Colegiado N°27040
- Colegio de ingenieros graduados e ingenieros técnicos industriales de Barcelona

RIAGUAS
OLIVA
XAVIER -
52167702E

Firmado
digitalmente por
RIAGUAS OLIVA
XAVIER - 52167702E
Fecha: 2024.10.23
08:42:10 +02'00'